어울림극장 무대시설물

update : 2023.01

품명	규격	단위	수량	비고
다리막 (Draw Curtain)	23,350 x 12,000	조	6	Black / Fix
머리막 (Head Curtain)	23,500 x 5,000	조	6	Black
흑막 (Horizontal Curtain Black)	28,350 x 12,000	ea	1	Black
백막 (Horizontal Curtain White)	28,350 x 12,000	ea	1	White
스크린 (Screen)	20,000 x 9,000	ea	1	disadhession (탈부착)
사막 (Black Scrim Curtain)	21,350 x 12,000	ea	1	Black
댄스플로어 (Dance Floor)	22,160 x 2,000	ea	9	Black / Gray Both Sides
피아노 (Piano)	스타인웨이 D-274	대	1	
	야마하D7	대	1	
보면대 (Music Stand)		ea	160	WENGER 80EA / AUREUM 80EA
오케스트라 의자 (Orchestra Chair)		ea	160	AUREUM 160EA
오케스트라 베이스 의자 (Orchestra Bass Chair)		ea	15	
지휘자용 단상 (Conductor podium)	1.24m(L) x 1.16m(D)	ea	1	
지휘자용 보면대 (Conductor stand)		ea	1	
보면대 등기구 (MUSIC STAND LIGHT)		ea	60	

어울림극장 주요치수 (Key Dimensions)

update : 2023.01

위 치	적 요	치 수(mm)
프로시니엄 <Proscenium Openning>	폭<width>	19,200
	높이<height>	10,300
그리드 높이 <Gride Height>	무대바닥에서 그리드 윗면까지 <from stage floor to top grid>	36,250
그리드 유효 높이 <Gride Height Under Clear>	무대바닥에서 그리드 밑면까지 <from stage floor to underside of	31,600
장치봉 상한고 <Max Batten "OUT" Height>	무대바닥에서 부터 <from stage Floor>	24,870
장치봉 하한고 <Min Batten "IN" Height>	무대바닥부터 <from stage Floor>	1,300
앞무대 돌출부(중앙) <apron overhang at center>	무대 뒷벽 <back wall>	40,350
	막선에서 부터 <Curtain Line to>	6,350
막선에서 부터 <Curtain Line to>	본무대 앞선<first stage lift front line>	1,000
	무대 뒷벽 <back wall>	34,000
	무대 중앙<front of stage at center>	8,500
	첫장치봉 <first fly batten>	2,700
	마지막 장치봉 <last fly batten>	17,550
	배경막(백막) <white horizont>	18,450
중앙선에서 부터 <Center line to>	무대좌측벽 <stage left wall down stage>	29,990
	무대우측벽 <stage right wall down stage>	29,990
오케스트라 피트 <Ordhestra pit>	폭<wide>	20,500 x 4,650
오케스트라 피트 깊이 <Ordhestra pit depth>	피트바닥에서 무대바닥가지 <from pit floor to stage floor>	8,550
장치봉길이 <House fly system batten lenth>		21,350
조명봉 길이 <Electric batten spacing>		21,350
일반적인 봉간거리 (Typical batten spacing)	중심간 <on centers>	250~400
뒷무대 조명, 장치봉 높이 <Rear Stage Light & Set Batten Height>		9,800

update : 2023.01

위 치	적 요	치 수(mm)
음향반사판 설치 시	앞면 폭	20,400
	뒷면폭	18,000
	깊이	12,600
반입구 1.(도크장) <Loadding Dock>	차량진입구 폭	6,030
	차량진입구 높이	4,230
	차량진입로 폭	5,000
	도크장 높이	3,600
	하차장 높이	1,200
	반입구 폭	4,674
	반입구 높이	2,865
반입구 2. (화물용 승강기)	차량진입구 폭	5,896
	차량진입구 높이	4,200
	차량진입구 깊이	6,076
	하차장 높이	680
	화물용 승강기 폭	3,000
	화물용 승강기 높이	3,000
	화물용 승강기 깊이	3,400
	화물용 승강기 용량	5 ton

덧마루현황

update : 2023.01

품목	규격(cm)	수량	비고
덧 마 루	30 x 90	20	1자 x 3자
	30 x 120	20	1자 x 4자
	30 x 180	20	1자 x 6자
	60 x 90	20	2자 x 3자
	60 x 120	20	2자 x 4자
	60 x 180	20	2자 x 6자
	60 x 270	10	2자 x 9자
	90 x 90	10	3자 x 3자
	90 x 120	10	3자 x 4자
	90 x 180	30	3자 x 6자
	90 x 270	30	3자 x 9자
	90 x 360	10	3자 x 12자
	120 x 120	10	4자 x 4자
	120 x 180	20	4자 x 6자
	120 x 270	10	4자 x 9자
	120 x 360	10	4자 x 12자
	180 x 180	10	6자 x 6자
	180 x 270	15	6자 x 9자
	180 x 360	10	6자 x 12자
이동덧마루	15 x 180 x 270	2	6자 x 9자
	15 x 180 x 360	2	6자 x 12자
계단	3단 - 폭 90 x 높이 15	4	어울림극장 지하
	4단 - 폭 90 x 높이 15	6	어울림극장 객석(2), 별모래극장 객석(2)
	5단 - 폭 90 x 높이 15	4	어울림극장 지하
	6단 - 폭 90 x 높이 15	2	어울림극장 지하
	2단 - 폭 60 x 높이 15	5	어울림극장 지하, 별모래극장(2)
	3단 - 폭 60 x 높이 15	2	어울림극장 지하
	4단 - 폭 60 x 높이 15	2	어울림극장 지하
꺽쇠	ㄷ 자	200	
	ㄹ 자	100	
받침통	15 x 30 x 45	200	